



**Purifarma**



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

## ROSUVASTATINA CÁLCICA

### IDENTIFICAÇÃO

**Fórmula Molecular:** 2( C<sub>22</sub>H<sub>27</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>6</sub>S). Ca

**PM:** 1001.14

**DCB:** 07518

**CAS:** 147098-20-2

### PROPRIEDADES:

É composto sintético, inibidor da HMG-CoA redutase, hidrofílico, hepatosseletivo, potente redutor de colesterol.

É mais eficaz do que atorvastatina, a sinvastatina e pravastatina na melhora do perfil lipídico aterogênico, em portadores de hipercolesterolemia. Reduz o colesterol-LDL (C-LDL), colesterol total (C-total), triglicérides (TG) e aumenta o colesterol-HDL (C-HDL). Além disso, reduz ainda a ApoB e o colesterol-VLDL. Com uma dose inicial de 10 mg para a dose de 40 mg, de até 55 %. O aumento do triglicérides, entre 10 e 35 %. Seu efeito clínico torna-se evidente uma semana após o início do tratamento, obtendo-se uma resposta máxima em quatro semanas. As concentrações plasmáticas máximas mostram uma relação linear com aumento das doses. Possui uma baixa penetração no tecido extra-hepático e baixo potencial de interação com o sistema isoenzimático CYP3A4 do citocromo P450. Sua administração oral é bem tolerada.

### INDICAÇÃO

• Indicado no tratamento de hipercolesterolemia primária ( hiperlipoproteinemia tipos IIa e IIb) causada por concentrações elevadas de LDL-colesterol em pacientes com risco significativo de doença arterial coronariana que não responderam à dieta ou a outras medidas

### DOSE E USO

Como dose inicial, por via oral, 10 mg ao dia aumentando-se para 20 mg de acordo com a resposta clínica após a quarta semana. A dose de 40 mg deve ser reservada para os casos de hipercolesterolemia grave. Para pacientes em que se deseja uma terapêutica menos agressiva ou naqueles com fatores predisponentes para a miopatia, 5 mg ao dia. A experiência de seu uso em crianças é ainda muito pequena. A dose máxima recomendada é de 40 mg ao dia..

Não são necessários ajustes de dose para os pacientes portadores de insuficiência hepática de grau leve e moderado. Na insuficiência renal recomenda-se uma dose de 5 mg ao dia para aqueles que apresentam depuração de creatinina <30 mL/min.

### REAÇÕES ADVERSAS

- Mialgia, rabdoniólise, cefaleia, amnésia.
- Neuropatia periférica
- Diarreia, constipação, tontura, flatulência, náusea, exantema, dor de estômago, azia.
- Alteração de AST, ALT E CPK
- Protenúria transitória com o uso da dose de 40 mg ao dia.

### PRECAUÇÕES

- Quando em uso concomitante de ciclosporina, usar a dose de 5 mg ao dia
- Quando em uso concomitante de genfibrozila, usar a dose máxima de 10 mg



# Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



grupopurifarma



Purifarma

## CONTRAINDICAÇÕES

- Hipersensibilidade ao fármaco
- Doenças hepáticas ativas
- Elevação do nível de enzimas hepáticas > 3 vezes o limite normal
- Miopatia

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Cicolosporina, eritromicina, genfibrozila, amiodarona, verapamil ou imunossuppressores podem aumentar o risco de rabdomiólise e insuficiência renal aguda.
- Cicolosporina, diltiazem, eritromicina, genfibrozila ou imunossuppressores podem aumentar o risco de rabdomiólise e insuficiência renal aguda
- Deve-se descontinuar temporariamente a administração de sinvastatina ou atorvastatina quando do uso concomitante de antibiótico macrolídico ou terapêutica com antifúngico azólico.
- O concomitante de antiácidos contendo hidróxidos de magnésio e alumínio diminui a concentração plasmática da rosuvastatina em 50 %. A administração desses fármacos após duas horas minimiza esse efeito.
- A administração simultânea com contraceptivos orais contendo estradiol e norgestrel aumenta a ASC do primeiro em 26 % e do segundo em 34%.
- O uso concomitante de eritromicina diminui a ASC e a Cmax da rosuvastatina de 20 % e 31 %, respectivamente.
- Itraconazol e Fluconazol aumentam a ASC da Rosuvastatina.

## REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014.

Última atualização: 27/04/2018.

