

LITERATURA

HALOPERIDOL


Uso: Interno

PM: 375.87

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C₂₁H₂₃ClFNO₂

Fator de Equivalência: Não se aplica



Aplicações

O Haloperidol é classificado como um neuroléptico ou antipsicótico. Fármacos desta classe são utilizados no tratamento de esquizofrenias, psicoses tóxicas, manias e também como antieméticos. Sua ação farmacológica baseia-se no bloqueio dos receptores dopaminérgicos, porém acaba bloqueando outros receptores também, causando os efeitos adversos.

Recomendação de uso

De 1 a 10 mg/dia.

Efeito Colateral ou Adverso

O principal efeito colateral é o que chamamos de "impregnação neuroléptica". Trata-se de uma hiperatividade colinérgica com sintomas extrapiramidais devido ao bloqueio dopaminérgico. Para prevenir estes sintomas alguns autores recomendam o uso concomitante de agentes antiparkinsonianos.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1.

Referências Bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 3ª Ed. 2006.
2. <http://www.chemblink.com/products/52-86-8.htm> (consultado em 28/10/2013).
3. Manual de Equivalência. Anfarmag, 3ª ed. 2010.

Última atualização: 28/10/2013 DP